

対象疾患	小細胞肺がん
プロトコール名	CBDCA+VP-16+アテゾリズマブ
投与計画	<p>テセントリク 1200mg/body、d1  カルボプラチン AUC5、d1  エトポシド 100mg/m<sup>2</sup>、d1-3  インターバル3週</p> <p>Day1  ①グラセニトンロン3mgバック + デキサート(6.6mg) 1.5V[9.9mg] 30分  ②生食100ml 本体ルート  ③生食50ml 側管ルートプライミング・フラッシュ用  ④テセントリク1200mg + 生食250ml  初回60分、忍容性あれば2回目以降30分まで短縮可  ⑤カルボプラチンAUC5 + 生食250ml 1hr  ④エトポシド100mg/m<sup>2</sup> + 5%糖液500ml 90分</p> <p>Day2, 3  ①生食100ml 本体ルート  ②エトポシド100mg/m<sup>2</sup> + 5%糖液500ml 90分</p> <p>副作用予防  アプレピタントCP125mg 1CP/回 カルボプラチン投与1-1.5hr前に内服 1日目  アプレピタントCP80mg 1回1CP 1日1回 朝食後 2-3日目  デカドロン錠4mg 1回1錠 1日2回 朝・昼食後 2-4日目</p>